Saugos duomenų lapas

DryPart Grow

Versija: 3
versija data: 08/01/2024
Kalba: LT
Pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr 2020/878)

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas/paskirtis : DryPart Grow.
Artikulo Nr. (vartotojas) : EN701xx.
UFI : R0TD-52E9-S00D-NSGG

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai : Trąša optimaliam augalų maitinimui.
Naudojimo būdai skirti : Bet koks naudojimas, nenurodytas šiame skyriuje arba 7.3 skirsnyje.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Tiekėjas :
Vardas: TERRA AQUATICA SAS
Gatvė: 4 Blvd du Biopole
Pašto kodas/Miestas: 32500 Fleurance
Šalis: Prancūzija:
Tel nr: (0)562060830
Interneto svetainė: Www.terraaquatica.com
El. paštas: Info@terraaquatica.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Lietuva:
+370 (85) 2362052.

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Šio mišinio klasifikacija pagal CLP reglamentą (1272/2008/EC)

Pavojaus identifikavimas:

H272	Ox. Sol. 3	Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.
H302	Acute Tox. 4 ORAL	Kenksminga prarijus
H318	Eye Dam. 1	Smarkiai pažeidžia akis

2.2. Ženklinimo elementai

Ženklinimo elementai pagal direktyvą CLP ((EB) 1272/2008)

Ženklinimas

Pavojaus piktogramos



Įspėjamamasis žodis Pavojinga

Teiginiai apie pavojų

H272	Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.
H302	Kenksminga prarijus
H318	Smarkiai pažeidžia akis

Atsargumo frazės

P102	Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Atsargumo frazės - Prevencija

P210	Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P270	Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
P280	Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Atsargumo frazės - Atsakymas

P305+P351+P338	PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310	Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/....

Yra

nitric acid, ammonium calcium salt

2.3. Kiti pavojai

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 1907/2006 jokios medžiagos nėra įvertintos kaip PBT arba vPvB.
Pagal Reglamentą (ES) 2017/2100 arba Reglamentą (ES) 2018/605 nenustatyta, kad medžiagos turėtų endokrininę sistemą ardančių savybių.

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.2. Mišiniai

Remiantis žiniomis apie gaminį, nanomedžiagų nenustatyta.
Šiame mišinyje yra šios labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos (SVHC), kurios yra įtrauktos į kandidatų sąrašą pagal REACH 59 straipsnį:
Boro rūgštis, CAS: 10043-35-3, EC: 233-139-2.

Medžiaga:	Koncentracija (%)	Konkrečios koncentracijos ribos	Klasifikacija
potassium nitrate			
CAS Nr 7757-79-1 (EC) Nr. 231-818-8 IDX Nr Registracijos numeris 01-2119488224-35-XXXX	20.0% ≤C< 30.0%		H272 Ox. Sol. 3
nitric acid, ammonium calcium salt			
CAS Nr 15245-12-2 (EC) Nr. 239-289-5 IDX Nr Registracijos numeris 01-2119493947-16-XXXX	20.0% ≤C< 30.0%		H302 Acute Tox. 4 ORAL H318 Eye Dam. 1
Boric acid			
CAS Nr 10043-35-3 (EC) Nr. 233-139-2 IDX Nr 005-007-00-2 Registracijos numeris 01-2119486683-25-XXXX	C< 0.1%		H360 Repr. 1B

Pastaba

Teksto frazės ir H- EUH-: žr. 16 skyrių.

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija:

Nelaimingo atsitikimo atveju arba negaluojant, nedelsiant kreiptis į gydytoją (rodykite naudojimosi taisykles arba saugos duomenų lapą, jei įmanoma).
Nepalikite nukentėjusio žmogaus be priežiūros.
Laikyti nukentėjusįjį šiltai, nejudntį ir užklotą.
Išnešti nukentėjusįjį iš pavojingos zonos ir paguldyti.

Įkvėpus:

Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

Patekus ant odos:

Nedelsiant nusivilkti užterštus, permirkusius drabužius.
Patekus ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens su muilu.

Patekus į akis:

Patekus į akis gausiai praplaukite tekančiu vandeniu 10 iki 15 minučių, laikydami akių vokus ir kreipkitės į oftalmologą.
Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Apsaugokite nepažeistas akis.

Prarijus:

Niekada nieko neduokite į burną netekusiam sąmonės asmeniui ar asmeniui, jaučiančiam spazmus.
PRARIJUS: Plauti burną.
NESKATINTI vėmimo.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell.

Pirmąją pagalbą teikiančiojo apsauga:

Pirmąją pagalbą teikiantis asmuo: Atkreipkite dėmesį į savisaugą!.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Svarbiausi žinomi simptomai ir poveikis aprašyti etiketėje (žr. 2.2 skyrių) ir (arba) 11 skyriuje.
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą
Pastabos gydytojui:
Būtinas simptominis gydymas.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės
Tinkamas ugnies gesinimo priemones:
Puta.
Gesinimo milteliai.
Anglies dioksidas (CO 2).
Smėlis.
Vandens rūkas.
Vandens purkštuvas.
Netinkamos gaisro gesinimo priemonės:
Stipri vandens srovė.
5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Kaitinimo arba gaisro atveju galimas nuodingų dujų susidarymas.
Anglies oksidai (CO, CO2). Azoto dioksidas. Amoniakas. Metalų oksidai.
5.3. Patarimai gaisrininkams
Naudoti autonominį kvėpavimo aparatą ir nuo chemikalų apsaugančius rūbus.
Papildoma informacija
Neįkvėpkite garų ir dūmų.
Koordinuoti gaisro gesinimo priemones prie gaisro aplinkos.
Perkelti nepažeistas talpyklas iš tiesioginio pavojaus zonos, jei tai galima padaryti saugiai.
Būkite atsargūs, naudodami anglies dioksidą uždarose erdvėse, nes anglies dioksidas gali išstumti deguonį.
Naudokite vandens srovę siekiant apsaugoti darbuotojus ir ataušinti talpas pavojaus zonoje.
Atskirai surinkite užterštą priešgaisrinį vandenį. Neleiskite patekti į kanalizaciją ar paviršinius vandenis.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Naudoti asmenines apsaugos priemones.
Išneškite žmogų į saugią vietą.
Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.
Naudokite tinkamą kvėpavimo organų apsaugą.
6.2. Ekologinės atsargumo priemonės
Užtikrinti, kad atliekos būtų surenkamos ir joms nebūtų leidžiama plisti.
Esant dujų nuotėkiui ar patekus į vandentakius, dirvą arba kanalizaciją, informuoti atsakingas tarnybas.
6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Utilizuotą medžiagą naudokite kaip nurodyta atliekų šalinimo skyriuje.
Surinkite uždarose ir tinkamose atliekų talpyklose.
Kruopščiai išvalykite užterštus objektus ir zonas, laikydamiesi aplinkos apsaugos reikalavimų.
Išvėdinkite paveiktą plotą.
6.4. Nuoroda į kitus skirsnius
Saugus valdymas: žr. 7 skyrių.
Atliekų tvarkymas: žr 13 skyrių.
Asmeninės apsaugos priemonės: 8-as skyrius.
Papildoma informacija
nėra

7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Apsauginės priemonės:
Venkite sąlyčio su oda ir kad nepatektų į akis bei ant drabužių.
Naudokite tik gerai vėdinamose vietose.
Jei vietinė ištraukiamoji ventiliacija yra negalima arba nėra pakankama, visas darbo plotas privalo būti išvėdintas techninėmis priemonėmis.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių (pvz karštų paviršių), kibirkščių ir atviros liepsnos.
Pateikite įžeminimą taros, įrangos, siurblių ir vėdinimo įrenginiuose.
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Dėvėti asmeninius apsauginius drabužius (žr. 8-ą skyrių).
Kanalizacijos ir ortakiai turi būti apsaugoti nuo produkto patekimo.
Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, taip pat vietos išnaudojimą kritinėse vietose.
La polvere dovrebbe essere aspirata direttamente nel punto di origine.
Neįkvėpkite dulkių.

Patarimai dėl bendrosios darbo higienos:
Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas.
Nedelsiant nusivilkti užterštus, permirkusius drabužius.
Dirbkite gerai vėdinamose zonose arba naudokite tinkamas kvėpavimo apsaugos priemones.

Be tiesioginių darbo aplinkoje turi būti:
Įrenkite akių dušą ir pažymėkite jo vietą pastebimoje vietoje.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Pakuotę laikykite sandariai uždarytą sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje.
Nesuderinamos medžiagos: rūgštys. šarmai. Reduktorius. Degios medžiagos. Organinės medžiagos.

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms:
Saugojimo vietoje užtikrinkite tinkamą vėdinimą.
Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.
Tenere/conservare soltanto nel contenitore originale.
Nelaikykite aukštesnėje nei 30° temperatūroje (kietėjimas).

Patarimai dėl bendrojo sandėliavimo:
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
Laikyti tik originalioje pakuotėje vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje, toli nuo labai degių medžiagų.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)
Be 1.2 skirsnyje nurodytų naudojimo būdų, nenurodoma jokių kitų specifinių naudojimo būdų.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai
Poveikio darbo vietoje ribos:
nėra
Biologinės ribinės vertės:
nėra
Poveikio ribinės vertės esant numatomam naudojimui:
nėra

Pastaba:
nėra

8.2. Poveikio kontrolė
Atitinkamos techninio valdymo priemonės:
Techninės priemonės ir tinkamų darbo procesų taikymas turi pirmenybę prieš asmeninės apsaugos įrangą.
Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, taip pat vietos išnaudojimą kritinėse vietose.
Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga:



Akių/veido apsauga :
Tinkamą akių apsaugą:
Naudokite akis apsaugančias priemones.
Rekomenduojamos akių apsaugos priemonės:
Akiniai su šoniniais skydais.

Odos apsauga :
Rankų apsauga:
Tinkamų apsauginių pirštinių tipas:
Mūvėkite apsaugines pirštines.
Tinkama medžiaga:
Butilo kaučiukas (butilo guma).
Papildomos rankų apsaugos priemonės:
Nemūvėkite pirštinių dirbdami šalia mašinų ir besisukančių įrankių.
Naudokite pirštines tik vieną kartą.
Pastaba:
Kai dirbate su cheminėmis medžiagomis, apsauginės pirštinės turi būti dėvimos su CE ženklu, įskaitant keturis kontrolinius skaitmenis.
Apsauginių pirštinių atsparių cheminių medžiagų kokybė turi būti pasirinkta kaip konkrečios darbo vietos koncentracijos ir kiekio pavojingų medžiagų funkcija.
Specialios paskirties, rekomenduojama patikrinti atsparumą chemikalų anksčiau minėtų kartu su šių pirštinių tiekėju apsauginių pirštinių.
Tempi di passaggio e il rigonfiamento del materiale devono essere presi in considerazione.
Kūno apsauga:
Tinkami apsauginiai drabužiai:
Laboratorinis chalatas.

Kvėpavimo takų apsauga :
Kvėpavimo takų apsauga būtina:
Jei techninės išmetimo ar vėdinimo priemonių yra neįmanoma arba nepakankama,

kvėpavimo takų apsauga turi būti dėvimi.
Tinkami kvėpavimo takų apsaugos įrenginiai:
Dėvėkite kvėpavimo takų apsaugos priemonę.
Pastaba:
Filtro klasė turi būti tinkama didžiausiai teršalų koncentracijai (dujų/garų/aerozolio/kietųjų dalelių), kurios gali atsirasti, kai tvarkote produktą. Jei koncentracija viršijama, turi būti naudojamas autonominis kvėpavimo aparatas.
Laikykitės drabužių vilkėjimo terminų, nurodytų gamintojo.
Naudokite tik kvėpavimo apsaugos įrangą su CE ženklu, įskaitant keturių skaitmenų bandymų skaičius.

Poveikio aplinkai kontrolės priemonės:
nėra
Vartotojų poveikio kontrolės priemonės:
nėra
Papildoma informacija
nėra

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizikinė būsena	:	Solid
Spalva	:	Balta
kvapas	:	Nėra Kvapo
pH	:	5-6
lydimosi/užšalimo temperatūra	:	nėra
pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	:	Netaikoma
pliūpsnio temperatūra	:	Netaikoma
Degumas	:	nėra
viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės	:	Netaikoma
garų slėgis	:	nėra
garų tankis	:	Netaikoma
santykinis tankis	:	1
tirpumas	:	100%
Oktanolio/vandens pasiskirstymo koeficientas (Log)	:	Netaikoma
savaiminio užsidegimo temperatūra	:	Netaikoma
skilimo temperatūra	:	nėra
Kinematinis klampumas	:	nėra
Tirpumas kituose tirpikliuose	:	nėra
Dalelių charakteristikos	:	nėra

9.2. Kita saugos informacija
Informacija apie fizinių pavojų klases
nėra
Kitos saugumo charakteristikos
nėra

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas
Mūsų žiniomis, šis produktas nesukelia jokios ypatingos pavojingos situacijos įprastomis naudojimo sąlygomis.
10.2. Cheminis stabilumas
Produktas išlieka stabilus laikant normalioje aplinkos temperatūroje.
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė
Nesikelia pavojingos reakcijos, jei elgiamasi ir laikoma pagal rekomenduojamas nuostatas.
10.4. Vengtinos sąlygos
Užkirsti kelią produkto užteršimui: Metalai. Organinės medžiagos.
Laikyti žemiau 30° (sustingimo).
10.5. Nesuderinamos medžiagos
Duomenų nėra.
Rūgštys. Šarminiai. Redukciniai agentai. Degiosios medžiagos. Organinės medžiagos.
10.6. Pavojingi skilimo produktai
Neišskaidykite, kai naudojama pagal paskirtį.
Papildoma informacija
nėra

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas prarijus:
Produktas klasifikuojamas Acute Tox. 4_ORAL pagal nurodytą reglamentą.
Kenksminga prarijus.
ATE "DryPart Grow" = 1830.831197363603 mg/kg.

Medžiagos:
nėra

Ūmus toksiškumas susilietus su oda:
Produktas neklasifikuojamas.

Medžiagos:
nėra

Ūmus toksiškumas įkvėpus:
Produktas neklasifikuojamas.

Medžiagos:
nėra

Odos ėsdinimas/dirginimas:
Produktas neklasifikuojamas.

Medžiagos:
nėra

Smarkus akių pažeidimas/dirginimas:
Produktas klasifikuojamas Eye Dam. 1 pagal nurodytą reglamentą.
Smarkiai pažeidžia akis.

Medžiagos:
nėra

Odos jautrinimas:
Produktas neklasifikuojamas.

Medžiagos:
nėra

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis):
Produktas neklasifikuojamas.

Medžiagos:
nėra

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis):
Produktas neklasifikuojamas.

Medžiagos:
nėra

Kancerogeniškumas:
Produktas neklasifikuojamas.

Medžiagos:
nėra

Reprodukcinis toksiškumas:
Produktas neklasifikuojamas.

Medžiagos:
nėra

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:
Produktas neklasifikuojamas.

Medžiagos:
nėra

Kvėpavimo takų jautrinimas:
Produktas neklasifikuojamas.

Medžiagos:
nėra

Papildoma informacija:
nėra

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininę sistemą ardančios savybės:
Pagal Reglamentą (ES) 2017/2100 arba Reglamentą (ES) 2018/605 nenustatyta, kad medžiagos turėtų endokrininę sistemą ardančių savybių.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.

Medžiagos:
nėra

12.2. Patvarumas ir skaidomumas
Preparatas nebuvo bandomas.

Medžiagos:
nėra

12.3. Bioakumuliacijos potencialas
Preparatas nebuvo bandomas.

Medžiagos:
nėra

12.4. Judumas dirvožemyje
Preparatas nebuvo bandomas.

Medžiagos:
nėra

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Pagal Reglamentą (ES) Nr. 1907/2006 jokios medžiagos nėra įvertintos kaip PBT arba vPvB.

12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės
Pagal Reglamentą (ES) 2017/2100 arba Reglamentą (ES) 2018/605 nenustatyta, kad medžiagos turėtų endokrininę sistemą ardančių savybių.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis
nėra

Papildoma ekotoksikologinė informacija
nėra

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai
Produkto/Pakuotės šalinimas:

Atliekų kodo numeriai/Atliekų identifikavimas pagal EWC/AVV:
Atliekų kodų/atliekų pavadinimų paskirstymas turi būti atliekamas atsižvelgiant į EEB, pagal konkrečią pramonės šaką ir procesą.

Atliekų tvarkymo parinktys:

Tinkamas šalinimas/produktas:
Pašalinimas pagal atitinkamų institucijų nuostatas.
Pristatymas į patvirtintą atliekų šalinimo įmonę.

Tinkamas šalinimas/pakuotė:
Neužterštas pakuotes reikia perdirbti arba išmesti.
Privaloma visiškai ištuštinti užterštas pakuotes ir po tinkamo valymo galima pakartotinai naudoti.
Pakuotės, kurios negali būti tinkamai išvalytos, turi būti šalinamos.
Tvarkykite užterštas pakuotes tuo pačiu būdu, kaip ir pačias medžiagas.
Pašalinimas pagal atitinkamų institucijų nuostatas.

Pastaba:
Atliekas surinkite atskirai.
Pasikonsultuokite su atitinkamomis institucijomis dėl atliekų šalinimo.

Papildoma informacija
nėra

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

		Sausumos transportas (ADR/RID):	Vežimas vidaus vandens keliais (ADN):	Vežimas jūrų keliais (IMDG):	Vežimas oru (ICAO-TI/IATA-DGR):
14.1	JT numeris:	1479	1479	1479	1479
14.2	JT tinkamas krovinio pavadinimas:	Oksiduojančios kietos, N.S.A.	Oksiduojančios kietos, N.S.A.	Oksiduojančios kietos, N.S.A.	Oksiduojančios kietos, N.S.A.
14.3	Gabenimo pavojingumo klasė (-s):				
	Klasė arba skyrius:	5.1	5.1	5.1	5.1
	Enklai (-ai):				
14.4	Pakuotės grupė:	III	III	III	III

14.5. Pavojus aplinkai
Aplinkai pavojinga: Nėra.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams
nėra
14.7. Masinis siuntimas pagal IMO dokumentus
nėra
Papildoma informacija
nėra

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
Šis saugos duomenų lapas buvo parengtas pagal REACH reglamentą, įskaitant jo pakeitimus: REACH reglamentas (EB) Nr.
Šis saugos duomenų lapas buvo parengtas pagal CLP reglamentą, įskaitant jo pakeitimus: CLP reglamentas EB Nr. 1272/2008.

ES teisės aktai:

Kiti teisės aktai (ES):

Direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės [Seveso III-direktyva]:
"1, 2 arba 3 kategorijos oksiduojančios kietosios medžiagos. Bendras kiekis, kurio gali būti įrenginyje: 1. didesnis arba lygus 50 t..... .....A 2. Didesnis arba lygus 2 t, bet mažesnis nei 50 t..... .....D Žemas slenkstinis kiekis kaip apibrėžta R. 511-10 straipsnyje: 50 t Aukštas slenkstinis kiekis, kaip apibrėžta R. 511-10 straipsnyje: 200 t.

ES teisės aktai:

CLP: Harmonised classification and labelling of hazardous substances (Annex VI, table 3.1)_ATP 17:

Medžiaga:	CAS	EB
Boric acid	10043-35-3	233-139-2

REACH: Annex XVII (Restrictions):

Medžiaga:	CAS	EB
nitric acid, ammonium calcium salt	15245-12-2	239-289-5
Boric acid	10043-35-3	233-139-2

REACH: Candidate List of SVHC:

Medžiaga:	CAS	EB
Boric acid	10043-35-3	233-139-2

15.2. Cheminės saugos vertinimas
Tiekėjas šios cheminės medžiagos/mišinio cheminės saugos vertinimo neatliko.
Papildoma informacija
nėra

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Pokyčių požymis
Atnaujinta pagal Reglamentą (ES) 2020/878 naudojant EcoMundo programinę įrangą. 2 skyriaus sakiniai P.
Santrumpos ir akronimai
CAS: Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registracijos numeris.
IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija.
IMDG: Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas.
DPD (Pavojingų preparatų direktyva).
JT numeris: Jungtinių Tautų numeris.
EB Nr.: Europos Komisijos numeris.
ADN/ADNR: Reglamentai dėl pavojingų medžiagų vežimo baržomis vandens keliais.
ADR/RID: Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais/Nuostatos dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais.
CLP: Klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas.
VPvB: labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos cheminės medžiagos.
Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai
Duomenų nėra.
Mišinių klasifikacija ir taikytas vertinimo metodas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
Atitinka ATP 18, Reglamentą (ES) Nr. 2022/692.
Mišinio klasifikavimas pagal reglamente (EB) Nr. 1272/2008 aprašytą vertinimo metodą.
Susijusios rizikos, pavojingumo ir EUH frazės (numeris ir visas tekstas)

H272	Ox. Sol. 3	Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.
H302	Acute Tox. 4 ORAL	Kenksminga prarijus
H318	Eye Dam. 1	Smarkiai pažeidžia akis
H360	Repr. 1B	Gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui.

Mokymo patarimai
Žr. šio saugos duomenų lapo 4, 5, 6, 7 ir 8 skyriuose.
Papildoma informacija
Informacija apibūdina produkto saugos aspektus. Jos nėra skirtos garantuoti konkrečias savybes.

Gavėjas turi užtikrinti, kad jis nėra atsakingas už bet ką kita, kaip nurodyta kituose tekstiniuose dokumentuose. Vartotojų pareiga laikytis galiojančių reglamentų.
Pateikta informacija remiasi mūsų žiniomis apie produktą, nurodytu data. Ji teikiama geranoriškai. Vartotojo dėmesys yra pritraukiamas į galimus pavojus, kai produktas naudojamas kitais tikslais nei tie, kuriems jis buvo sukurtas.
Sukūrimo data: 30/06/2022
versija data: 08/01/2024
Spausdinimo data:: 08/01/2024

Ši informacija yra paremta mūsų turimomis žiniomis.Tačiau tai nėra jokių konkrečių produkto savybių garantija ir nėra pagrindas teisiškai įpareigojantiems sutartiniams santykiams.Naudojant tinkamą darbo saugos atsargumo priemonių, tai yra ypač svarbu, įsitikinkite, kad atitinkamos ekspozicija priemonės darbo vietoje būtų laikomasiir neigiamas poveikis sveikatai būtų išvengta.