Saugos duomenų lapas

TriPart Micro Hard Water

Versija: 9
versija data: 25/07/2024
Kalba: LT
Pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr 2020/878)

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas/paskirtis : TriPart Micro Hard Water.
Artikulo Nr. (vartotojas) : EN03xxx.
UFI : X0SD-TJFK-920T-1KEK

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai : Optimalus augalų mityba.
Naudojimo būdai skirti : Bet koks naudojimas, nenurodytas šiame skyriuje arba 7.3 skirsnyje.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Tiekėjas :
Vardas: TERRA AQUATICA SAS
Gatvė: 4 Blvd du Biopole
Pašto kodas/Miestas: 32500 Fleurance
Šalis: Prancūzija:
Tel nr: (0)562060830
Interneto svetainė: Www.terraaquatica.com
El. paštas: Info@terraaquatica.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Lietuva:
+370 (85) 2362052.

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Šio mišinio klasifikacija pagal CLP reglamentą (1272/2008/EC)

Pavojaus identifikavimas:

H318	Eye Dam. 1	Smarkiai pažeidžia akis

2.2. Ženklinimo elementai

Ženklinimo elementai pagal direktyvą CLP ((EB) 1272/2008)

Ženklinimas

Pavojaus piktogramos



Įspėjamamasis žodis Pavojinga

Teiginiai apie pavojų

H318 Smarkiai pažeidžia akis

Atsargumo frazės

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Atsargumo frazės - Prevencija

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/akių apsaugos priemones/veido apsaugos priemones.

Atsargumo frazės - Atsakymas

P305+P351+P338 Patekus į akis: kelias minutes atsargiai skalaukite vandeniu.
P310 Nedelsdami paskambinkite į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba gydytoją.

Yra

nitric acid, ammonium calcium salt

2.3. Kiti pavojai

Pagal Reglamentą (ES) Nr. 1907/2006 jokios medžiagos nėra įvertintos kaip PBT arba vPvB.
Pagal Reglamentą (ES) 2017/2100 arba Reglamentą (ES) 2018/605 nenustatyta, kad medžiagos turėtų endokrininę sistemą ardančių savybių.

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.2. Mišiniai

Remiantis žiniomis apie gaminį, nanomedžiagų nenustatyta.
Šiame mišinyje yra šios labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos (SVHC), kurios yra įtrauktos į kandidatų sąrašą pagal REACH 59 straipsnį:
Boro rūgštis, CAS: 10043-35-3, EC: 233-139-2.

Medžiaga:	Koncentracija (%)	Konkrečios koncentracijos ribos	Klasifikacija
ammonium nitrate			
CAS Nr 6484-52-2 (EC) Nr. 229-347-8 IDX Nr Registracijos numeris 01-2119490981-27-XXXX	6.0% ≤C< 12.0%		H272 Ox. Sol. 3 H319 Eye Irrit. 2
nitric acid, ammonium calcium salt			
CAS Nr 15245-12-2 (EC) Nr. 239-289-5 IDX Nr Registracijos numeris 01-2119493947-16-XXXX	5.0% ≤C< 10.0%		H302 Acute Tox. 4 ORAL H318 Eye Dam. 1
Boric acid			
CAS Nr 10043-35-3 (EC) Nr. 233-139-2 IDX Nr 005-007-00-2 Registracijos numeris 01-2119486683-25-XXXX	C< 0.1%		H360 Repr. 1B

Pastaba

Teksto frazės ir H- EUH-: žr. 16 skyrių.

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija:
Nelaimingo atsitikimo atveju arba negaluojant, nedelsiant kreiptis į gydytoją (rodykite naudojimosi taisykles arba saugos duomenų lapą, jei įmanoma).
Nepalikite nukentėjusio žmogaus be priežiūros.
Išneškite nukentėjusįį iš pavojaus zonos.
Laikyti nukentėjusįį šiltai, nejudntį ir užklotą.
Išnešti nukentėjusįį iš pavojingos zonos ir paguldyti.

Įkvėpus:
Įprastomis naudojimo sąlygomis įkvėpimas mažai tikėtinas.
Išnešti nukentėjusįį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

Patekus ant odos:
Nedelsiant nusivilkti užterštus, permirkusius drabužius.
Nuplaukite muilu ir vandeniu.
Esant odos dirginimui, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis:
Patekus į akis gausiai praplaukite tekančiu vandeniu 10 iki 15 minučių, laikydami akių vokus ir kreipkitės į oftalmologą.
Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Apsaugokite nepažeistas akis.

Prarijus:
Niekada nieko neduokite į burną netekusiam sąmonės asmeniui ar asmeniui, jaučiančiam spazmus.
PRARIJUS: Plauti burną.
NESKATINTI vėmimo.

Pirmąją pagalbą teikiančiojo apsauga:
Pirmąją pagalbą teikiantis asmuo: Atkreipkite dėmesį į savisaugą!.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Svarbiausi žinomi simptomai ir poveikis aprašyti etiketėje (žr. 2.2 skyrių) ir (arba) 11 skyriuje.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastabos gydytojui:
Būtinas simptominis gydymas.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamas ugnies gesinimo priemones:

Puta.
Gesinimo milteliai.
Anglies dioksidas (CO 2).
Smėlis.

Netinkamos gaisro gesinimo priemonės:

Stipri vandens srovė.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Kaitinimo arba gaisro atveju galimas nuodingų dujų susidarymas.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Naudoti autonominį kvėpavimo aparatą ir nuo chemikalų apsaugančius rūbus.

Papildoma informacija

Neįkvėpkite garų ir dūmų.
Koordinuoti gaisro gesinimo priemones prie gaisro aplinkos.
Perkelti nepažeistas talpyklas iš tiesioginio pavojaus zonos, jei tai galima padaryti saugiai.
Būkite atsargūs, naudodami anglies dioksidą uždarose erdvėse, nes anglies dioksidas gali išstumti deguonį.
Naudokite vandens srovę siekiant apsaugoti darbuotojus ir ataušinti talpas pavojaus zonoje.
Atskirai surinkite užterštą priešgaisrinį vandenį. Neleiskite patekti į kanalizaciją ar paviršinius vandenis.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Naudoti asmenines apsaugos priemones.
Išneškite žmogų į saugią vietą.
Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.
Naudokite tinkamą kvėpavimo organų apsaugą.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Užtikrinti, kad atliekos būtų surenkamos ir joms nebūtų leidžiama plisti.
Sustabdykite protėkius ar išsiliejimus išimamais spintelių padėklais.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Utilizuotą medžiagą naudokite kaip nurodyta atliekų šalinimo skyriuje.
Surinkite uždarose ir tinkamose atliekų talpyklose.
Kruopščiai išvalykite užterštus objektus ir zonas, laikydamiesi aplinkos apsaugos reikalavimų.
Išvėdinkite paveiktą plotą.
Surinkite skysčiams skirta medžiaga (t. y. smėliu, diatomine žeme, rūgšties pagrindo ar universaliuoju rišikliu).
Nuvalykite sugeriančia medžiaga (pvz., medžiaga, multinu).

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Saugus valdymas: žr. 7 skyrių.
Atliekų tvarkymas: žr 13 skyrių.
Asmeninės apsaugos priemonės: 8-as skyrius.

Papildoma informacija

nėra

7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Apsauginės priemonės:

Venkite sąlyčio su oda ir kad nepatektų į akis bei ant drabužių.
Naudokite tik gerai vėdinamose vietose.
Jei vietinė ištraukiamoji ventiliacija yra negalima arba nėra pakankama, visas darbo plotas privalo būti išvėdintas techninėmis priemonėmis.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių (pvz karštų paviršių), kibirkščių ir atviros liepsnos.
Pateikite įžeminimą taros, įrangos, siurblių ir vėdinimo įrenginiuose.
Dėvėti asmeninius apsauginius drabužius (žr. 8-ą skyrių).
Kanalizacijos ir ortakiai turi būti apsaugoti nuo produkto patekimo.
Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, taip pat vietos išnaudojimą kritinėse vietose.
Garai/aerozoliai turėtų būti išleisti toje vietoje, kurioje jie susidarė.
Venkite įkvėpti dujų/dalelių/garų/aerozolio.

Patarimai dėl bendrosios darbo higienos:

Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas.
Nedelsiant nusivilkti užterštus, permirkusius drabužius.
Dirbkite gerai vėdinamose zonose arba naudokite tinkamas kvėpavimo apsaugos priemones.

Be tiesioginių darbo aplinkoje turi būti:

Įrenkite akių dušą ir pažymėkite jo vietą pastebimoje vietoje.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Pakuotę laikykite sandariai uždarytą sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje.
Laikyti tik originalioje talpykloje.
Uždarykite indus prieš ir po kiekvieno naudojimo.
Laikyti vertikaliai, kad išvengtumėte nutekėjimo pavojų.

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms:
Saugojimo vietoje užtikrinkite tinkamą vėdinimą.

Patarimai dėl bendrojo sandėliavimo:
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
Laikyti atokiau nuo drabužių ir kitų degių medžiagų.
Laikyti tik originalioje pakuotėje vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje, toli nuo labai degių medžiagų.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)
Be 1.2 skirsnyje nurodytų naudojimo būdų, nenurodoma jokių kitų specifinių naudojimo būdų.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai
Poveikio darbo vietoje ribos:
nėra

Biologinės ribinės vertės:
nėra

Poveikio ribinės vertės esant numatomam naudojimui:
nėra

Pastaba:
nėra

8.2. Poveikio kontrolė
Atitinkamos techninio valdymo priemonės:
Techninės priemonės ir tinkamų darbo procesų taikymas turi pirmenybę prieš asmeninės apsaugos įrangą.
Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, taip pat vietos išnaudojimą kritinėse vietose.

Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga:



Akių/veido apsauga : Rekomenduojama siekiant išvengti projekcijos pavojų.
Tinkamą akių apsaugą:
Naudokite akis apsaugančias priemones.
Rekomenduojamos akių apsaugos priemonės:
Akiniai su šoniniais skydais.

Odos apsauga : **Rankų apsauga**:
Rekomenduojama siekiant išvengti dėmių rizikos.
Tinkamų apsauginių pirštinių tipas:
Mūvėkite apsaugines pirštines.
Tinkama medžiaga:
Butilo kaučiukas (butilo guma).
Papildomos rankų apsaugos priemonės:
Nemūvėkite pirštinių dirbdami šalia mašinų ir besisukančių įrankių.
Naudokite pirštines tik vieną kartą.
Pastaba:
Kai dirbate su cheminėmis medžiagomis, apsauginės pirštinės turi būti dėvimos su CE ženklu, įskaitant keturis kontrolinius skaitmenis.
Apsauginių pirštinių atsparių cheminių medžiagų kokybė turi būti pasirinkta kaip konkrečios darbo vietos koncentracijos ir kiekio pavojingų medžiagų funkcija.
Specialios paskirties, rekomenduojama patikrinti atsparumą chemikalų anksčiau minėtų kartu su šių pirštinių tiekėju apsauginių pirštinių.
Tempi di passaggio e il rigonfiamento del materiale devono essere presi in considerazione.
Kūno apsauga:
Tinkami apsauginiai drabužiai:
Laboratorinis chalatas.

Kvėpavimo takų apsauga : **Kvėpavimo takų apsauga būtina**:
Jei techninės išmetimo ar vėdinimo priemonių yra neįmanoma arba nepakankama, kvėpavimo takų apsauga turi būti dėvimi.
Tinkami kvėpavimo takų apsaugos įrenginiai:
Dėvėkite kvėpavimo takų apsaugos priemonę.
Pastaba:

Filtro klasė turi būti tinkama didžiausiai teršalų koncentracijai (dujų/garų/aerozolio/kietųjų dalelių), kurios gali atsirasti, kai tvarkote produktą. Jei koncentracija viršijama, turi būti naudojamas autonominis kvėpavimo aparatas. Laikykitės drabužių vilkėjimo terminų, nurodytų gamintojo.
Naudokite tik kvėpavimo apsaugos įrangą su CE ženklu, įskaitant keturių skaitmenų bandymų skaičius.

Poveikio aplinkai kontrolės priemonės:
nėra
Vartotojų poveikio kontrolės priemonės:
nėra
Papildoma informacija
nėra

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizikinė būsena	:	Skystis.
Spalva	:	Ruda. [tamsiai]
kvapas	:	Nėra Kvapo
pH	:	5.6
lydimosi/užšalimo temperatūra	:	nėra
pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	:	102.77° C
pliūpsnio temperatūra	:	nėra
Degumas	:	Nedegi
viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės	:	nėra
garų slėgis	:	nėra
garų tankis	:	nėra
santykinis tankis	:	1.108
tirpumas	:	Visiškai Tirpus
Oktanolio/vandens pasiskirstymo koeficientas (Log)	:	Netaikoma
savaiminio užsidegimo temperatūra	:	nėra
skilimo temperatūra	:	nėra
Dinaminis klampumas	:	Netaikoma
Kinematinė klampa	:	nėra
oksidacinės savybės	:	nėra
Tirpumas kituose tirpikliuose	:	nėra
Dalelių charakteristikos	:	Netaikoma

9.2. Kita saugos informacija
Informacija apie fizinių pavojų klases
nėra
Kitos saugumo charakteristikos
nėra

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas
Duomenų nėra.
Nėra jokio ypatingo reakcijos pavojaus su kitais medžiagomis normaliomis naudojimo sąlygomis.
10.2. Cheminis stabilumas
Produktas išlieka stabilus laikant normalioje aplinkos temperatūroje.
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė
Nesikelia pavojingos reakcijos, jei elgiamasi ir laikoma pagal rekomenduojamas nuostatas.
10.4. Vengtinos sąlygos
Duomenų nėra.
10.5. Nesuderinamos medžiagos
Tripart Micro Hard Water turi elementų, kurie yra galingi oksidantai, galintys reaguoti su stipriomis bazėmis ir išskirti amonį. Jis taip pat gali reaguoti su galingais reduktoriais.
10.6. Pavojingi skilimo produktai
Neišskaidykite, kai naudojama pagal paskirtį.
Papildoma informacija
nėra

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas prarijus:
Produktas neklasifikuojamas.
Medžiagos:
nėra
Ūmus toksiškumas susilietus su oda:
Produktas neklasifikuojamas.
Medžiagos:
nėra
Ūmus toksiškumas įkvėpus:
Produktas neklasifikuojamas.
Medžiagos:
nėra
Odos ėsdinimas/dirginimas:
Produktas neklasifikuojamas.
Medžiagos:
nėra
Smarkus akių pažeidimas/dirginimas:
Produktas klasifikuojamas Eye Dam. 1 pagal nurodytą reglamentą.
Smarkiai pažeidžia akis.
Medžiagos:
nėra
Odos jautrinimas:
Produktas neklasifikuojamas.
Medžiagos:
nėra
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis):
Produktas neklasifikuojamas.
Medžiagos:
nėra
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis):
Produktas neklasifikuojamas.
Medžiagos:
nėra
Kancerogeniškumas:
Produktas neklasifikuojamas.
Medžiagos:
nėra
Reprodukcinis toksiškumas:
Produktas neklasifikuojamas.
Medžiagos:
nėra
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:
Produktas neklasifikuojamas.
Medžiagos:
nėra
Kvėpavimo takų jautrinimas:
Produktas neklasifikuojamas.
Medžiagos:
nėra
Papildoma informacija:
nėra

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininę sistemą ardančios savybės:
Pagal Reglamentą (ES) 2017/2100 arba Reglamentą (ES) 2018/605 nenustatyta, kad medžiagos turėtų endokrininę sistemą ardančių savybių.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.
Medžiagos:
nėra

12.2. Patvarumas ir skaidomumas
Lengvai skaidomas augalų ir dirvožemio.

Medžiagos:
nėra

12.3. Bioakumuliacijos potencialas
Produktas nerodo jokios bioakumuliacijos reiškinio. Jei produktas naudojamas teisingai pagal rekomendacijas, jis neturėtų turėti jokio poveikio aplinkai.

Medžiagos:
nėra

12.4. Judumas dirvožemyje
Šis produktas gali būti pernešamas požeminio vandens infiltracijomis ar paviršiniais nutekėjimais, nes jis visiškai tirpsta.

Medžiagos:
nėra

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Pagal Reglamentą (ES) Nr. 1907/2006 jokios medžiagos nėra įvertintos kaip PBT arba vPvB.

12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės
Pagal Reglamentą (ES) 2017/2100 arba Reglamentą (ES) 2018/605 nenustatyta, kad medžiagos turėtų endokrininę sistemą ardančių savybių.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis
nėra

Papildoma ekotoksikologinė informacija
nėra

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai
Produkto/Pakuotės šalinimas:

Atliekų kodo numeriai/Atliekų identifikavimas pagal EWC/AVV:
Atliekų kodų/atliekų pavadinimų paskirstymas turi būti atliekamas atsižvelgiant į EEB, pagal konkrečią pramonės šaką ir procesą.

Atliekų tvarkymo parinktys:

Tinkamas šalinimas/produktas:
Pašalinimas pagal atitinkamų institucijų nuostatas.
Pristatymas į patvirtintą atliekų šalinimo įmonę.

Tinkamas šalinimas/pakuotė:
Neužterštas pakuotes reikia perdirbti arba išmesti.
Privaloma visiškai ištuštinti užterštas pakuotes ir po tinkamo valymo galima pakartotinai naudoti.
Pakuotės, kurios negali būti tinkamai išvalytos, turi būti šalinamos.
Tvarkykite užterštas pakuotes tuo pačiu būdu, kaip ir pačias medžiagas.
Pašalinimas pagal atitinkamų institucijų nuostatas.

Pastaba:
Pasikonsultuokite su atitinkamomis institucijomis dėl atliekų šalinimo.
Non mescolare con altri rifiuti.

Papildoma informacija
nėra

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

14.1. JT numeris
Gaminys nėra pavojingas pagal galiojančias transportavimo taisykles.

14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas
Nereguliuojama.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)
Nereguliuojama.

14.4. Pakuotės grupė
nėra

14.5. Pavojus aplinkai
Nereguliuojama.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams
nėra

14.7. Masinis siuntimas pagal IMO dokumentus
nėra

Papildoma informacija
nėra

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Šis saugos duomenų lapas buvo parengtas pagal REACH reglamentą, įskaitant jo pakeitimus: REACH reglamentas (EB) Nr.
Šis saugos duomenų lapas buvo parengtas pagal CLP reglamentą, įskaitant jo pakeitimus: CLP reglamentas EB Nr. 1272/2008.
Šis SDS parengtas pagal CLP kriterijų taikymo techninio vadovo (2024 sausis - 6.0 versija) 2.13.4.4.1.1 punktą.

ES teisės aktai:

Kiti teisės aktai (ES):

Direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės [Seveso III-direktyva]:

Kategorija 1, 2 arba 3 oksiduojančios skysčiai. Bendra tikėtina kiekis, esantis įrenginyje: 1. didesnis arba lygus 50 t.....A 2. Didesnis arba lygus 2 t, bet mažesnis nei 50 t.....D Mažas slenkstinis kiekis, kaip apibrėžta 511-10 straipsnyje: 50 t Didelis slenkstinis kiekis, kaip apibrėžta 511-10 straipsnyje: 200 t.

ES teisės aktai:

CLP: Harmonised classification and labelling of hazardous substances (Annex VI, table 3.1)_ATP 17:

Medžiaga:	CAS	EB
Boric acid	10043-35-3	233-139-2

REACH: Annex XVII (Restrictions):

Medžiaga:	CAS	EB
ammonium nitrate	6484-52-2	229-347-8
nitric acid, ammonium calcium salt	15245-12-2	239-289-5
Boric acid	10043-35-3	233-139-2

REACH: Candidate List of SVHC:

Medžiaga:	CAS	EB
Boric acid	10043-35-3	233-139-2

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Tiekėjas šios cheminės medžiagos/mišinio cheminės saugos vertinimo neatliko.

Papildoma informacija

nėra

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Pokyčių požymis

Atnaujinti Pagal CLP kriterijų taikymo techninį vadovą (2024 sausio 6.0 versija) - 2.13.4.4.1.1 punktas; 2.01, 2.02; 15.01; 16.04; 16.05 skirsniai.

Santrumpos ir akronimai

CAS: Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registracijos numeris.
IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija.
IMDG: Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas.
DPD (Pavojingų preparatų direktyva).
JT numeris: Jungtinių Tautų numeris.
EB Nr.: Europos Komisijos numeris.
ADN/ADNR: Reglamentai dėl pavojingų medžiagų vežimo baržomis vandens keliais.
ADR/RID: Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais/Nuostatos dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais.
CLP: Klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas.
VPvB: labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos cheminės medžiagos.

Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai

Duomenų nėra.

Mišinių klasifikacija ir taikytas vertinimo metodas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Mišinio klasifikavimas pagal reglamente (EB) Nr. 1272/2008 aprašytą vertinimo metodą.
Atitinka ATP 18, Reglamentą (ES) Nr. 2022/692.
Pagal CLP kriterijų taikymo gaires, 6.0 versija - 2024 sausis 2.13.4.1.1. Atrankos procedūros ir atsisakymas atlikti bandymus.

Susijusios rizikos, pavojingumo ir EUH frazės (numeris ir visas tekstas)

H318 - sukelia rimtą akių pažeidimą.

H272	Ox. Sol. 3	Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.
H302	Acute Tox. 4 ORAL	Kenksminga prarijus
H318	Eye Dam. 1	Smarkiai pažeidžia akis
H319	Eye Irrit. 2	Sukelia smarkų akių dirginimą
H360	Repr. 1B	Gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui.

Mokymo patarimai

Žr. šio saugos duomenų lapo 4, 5, 6, 7 ir 8 skyriuose.

Papildoma informacija

Informacija apibūdina produkto saugos aspektus. Jos nėra skirtos garantuoti konkrečias savybes.
Gavėjas turi užtikrinti, kad jis nėra atsakingas už bet ką kita, kaip nurodyta kituose tekstiniuose dokumentuose. Vartotojų pareiga laikytis galiojančių reglamentų.

Pateikta informacija remiasi mūsų žiniomis apie produktą, nurodytu data. Ji teikiama geranoriškai. Vartotojo dėmesys yra pritraukiamas į galimus pavojus, kai produktas naudojamas kitais tikslais nei tie, kuriems jis buvo sukurtas.
Sukūrimo data: 01/01/2008
versija data: 25/07/2024
Spausdinimo data:: 27/07/2024

Ši informacija yra paremta mūsų turimomis žiniomis.Tačiau tai nėra jokių konkrečių produkto savybių garantija ir nėra pagrindas teisiškai įpareigojantiems sutartiniams santykiams.Naudojant tinkamą darbo saugos atsargumo priemonių, tai yra ypač svarbu, įsitikinkite, kad atitinkamos ekspozicija priemonės darbo vietoje būtų laikomasiir neigiamas poveikis sveikatai būtų išvengta.